



PIANI DI SVILUPPO DEL POLO TERRITORIALE DELLE ASST (PPT) – DGR 2089/2024

Analisi delle caratteristiche demografiche ed
epidemiologiche della popolazione di ATS
Brescia per distretto

Sommario

| | |
|--|-----------|
| INTRODUZIONE | 3 |
| Sezione A: Contesto Demografico | 4 |
| Sezione B: Banca Dati Assistito..... | 7 |
| BDA: Distretto di Brescia | 9 |
| BDA: Distretto di Brescia Ovest | 11 |
| BDA: Distretto di Brescia Est..... | 13 |
| BDA: Distretto della Valle Trompia | 15 |
| BDA: Distretto di Sebino-Monte Orfano..... | 17 |
| BDA: Distretto di Oglio Ovest | 19 |
| BDA: Distretto della Bassa Bresciana Occidentale..... | 21 |
| BDA: Distretto della Bassa Bresciana Centrale | 23 |
| BDA: Distretto della Bassa Bresciana Orientale..... | 25 |
| BDA: Distretto del Garda | 27 |
| BDA: Distretto della Valle Sabbia..... | 29 |
| Sezione C: Stratificazione dei Cronici ex DGR XII/1827 del 31/01/2024 | 31 |
| Sezione D: Mortalità per Causa | 34 |

INTRODUZIONE

La DGR n. XII/2089 del 25/03/2024 *“Approvazione delle linee di indirizzo per i piani di sviluppo del polo territoriale delle ASST (PPT)”* prevede un’analisi delle caratteristiche demografiche ed epidemiologiche della popolazione afferente all’intero territorio di ATS e al singolo Distretto nonché l’identificazione dei bisogni di natura sanitaria e sociosanitaria rilevati dai flussi della Banca Dati Assistito, nonché dei profili di salute della popolazione afferente al Distretto.

Con DGR n. XII/1437 del 27/11/2023 *“Realizzazione portali di “Profilo di Salute” per la mappatura locale e regionale della struttura della popolazione relativamente alle caratteristiche demografiche e al profilo di rischio in coerenza con quanto richiesto dal piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale”*, Regione Lombardia ha previsto di standardizzare in tutte le ATS lombarde le modalità di sviluppo del modello di Profilo di Salute locale al fine di garantire la mappatura della struttura della popolazione relativamente alle caratteristiche demografiche identificando specifici indicatori. Con Decreto n. 8440 del 03/06/2024 sono state in seguito assegnate alle ATS le risorse per la realizzazione del portale.

In attesa della realizzazione del portale *“Profilo di Salute”* il presente documento riporta un’analisi delle caratteristiche demografiche ed epidemiologiche della popolazione afferente ai distretti delle ASST del territorio di ATS Brescia, suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Sezione A: Contesto demografico
- Sezione B: Banca Dati Assistito
- Sezione C: Stratificazione dei cronici ex DGR XII/1827 del 31/01/2024
- Sezione D: Mortalità per causa

Per ogni sezione viene data una sintetica descrizione della metodologia utilizzata.

SEZIONE A: CONTESTO DEMOGRAFICO

In questa sezione sono riportati i principali indicatori demografici della popolazione residente negli 11 Distretti, nelle 3 ASST e nell'intera ATS aggiornati al 31/12/2023. L'individuazione del distretto è stata effettuata sulla base del comune di residenza (Fonte NAR).

Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link: <https://www.ats-brescia.it/popolazione-e-contesto>.

Sono di seguito descritti gli indicatori demografici presenti in Tabella 1 con la loro modalità di calcolo:

- Indice di vecchiaia: [popolazione sopra i 64 anni/popolazione con età inferiore a 15anni]*100.
- Indice di dipendenza strutturale: [(pop. sotto i 15 anni + pop. sopra 64 anni anni)/pop. 15-64 anni]. È un indicatore che esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva. Il continuo invecchiamento della popolazione, associato al calo delle nascite, ha portato ad un aumento dell'indicatore. Valori superiori a 50 evidenziano la presenza di uno squilibrio generazionale, evidente anche dalla rappresentazione grafica della piramide demografica.
- Indice di dipendenza degli anziani: [pop. >=65 anni/pop. 15-64 anni]. È un indicatore che esprime il carico sociale ed economico della popolazione anziana che grava sulla popolazione in età attiva.
- Tasso di natalità = [N° di nati vivi/pop. nello stesso periodo] *1.000.
- Tasso grezzo di mortalità = [numero di morti in una popolazione/popolazione nello stesso periodo] *1.000.

Tabella 1: **Popolazione residente negli 11 Distretti, nelle 3 ASST e nell'intera ATS**

| INDICATORE | DISTRETTO | | | | | | | | | | | ASST | | | ATS |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|------------------|
| | Brescia | Brescia Ovest | Brescia Est | Valle Trompia | Sebino-Monte Orfano | Oglio Ovest | Bassa Bresciana Occidentale | Bassa Bresciana Centrale | Bassa Bresciana Orientale | Garda | Valle Sabbia | Brescia | Franciacorta | Garda | |
| Totale residenti | 201.923 | 100.762 | 98.660 | 109.847 | 113.669 | 97.198 | 56.786 | 116.057 | 66.720 | 125.485 | 75.029 | 511.192 | 267.653 | 383.291 | 1.162.136 |
| Donne | 105.005 | 50.733 | 49.521 | 55.188 | 57.099 | 48.387 | 28.212 | 58.091 | 33.141 | 64.587 | 37.270 | 260.447 | 133.698 | 193.089 | 587.234 |
| % Donne | 52,0% | 50,3% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 49,8% | 49,7% | 50,1% | 49,7% | 51,5% | 49,7% | 51% | 50% | 50% | 50,53% |
| Età Media | 47,0 | 44,7 | 45,5 | 46,9 | 45,6 | 43,4 | 44,7 | 45,4 | 43,8 | 47,0 | 46,0 | 45,6 | 45,4 | 44,3 | 45,2 |
| N° Bambini (<15 anni) | 24.378 | 13.445 | 12.670 | 13.036 | 14.749 | 14.498 | 7.674 | 15.210 | 9.586 | 14.849 | 9.558 | 63.529 | 36.921 | 49.203 | 149.653 |
| % Bambini | 12,1% | 13,3% | 12,8% | 11,9% | 13,0% | 14,9% | 13,5% | 13,1% | 14,4% | 11,8% | 12,7% | 12,4% | 13,8% | 12,8% | 12,9% |
| N. Pop 65 anni e più | 50.621 | 20.946 | 21.881 | 27.078 | 25.450 | 19.153 | 12.106 | 26.269 | 13.214 | 29.792 | 17.412 | 120.526 | 56.709 | 86.687 | 263.922 |
| % Anziani | 25,1% | 20,8% | 22,2% | 24,7% | 22,4% | 19,7% | 21,3% | 22,6% | 19,8% | 23,7% | 23,2% | 23,6% | 21,2% | 22,6% | 22,7% |
| Indice Vecchiaia (>=65/minore 15) | 208 | 156 | 173 | 208 | 173 | 132 | 158 | 173 | 138 | 201 | 182 | 190 | 154 | 176 | 176 |
| >=75 anni | 28.333 | 10.461 | 11.224 | 14.022 | 12.690 | 9.316 | 5.795 | 13.233 | 6.690 | 15.615 | 9.094 | 64.040 | 27.801 | 44.632 | 136.473 |
| % Over 75 | 14,0% | 10,4% | 11,4% | 12,8% | 11,2% | 9,6% | 10,2% | 11,4% | 10,0% | 12,4% | 12,1% | 12,5% | 10,4% | 11,6% | 11,7% |
| >=85 anni | 9.468 | 2.787 | 3.250 | 4.198 | 3.587 | 2.627 | 1.727 | 4.009 | 1.962 | 4.934 | 2.799 | 19.703 | 7.941 | 13.704 | 41.348 |
| % Grandi Anziani | 4,7% | 2,8% | 3,3% | 3,8% | 3,2% | 2,7% | 3,0% | 3,5% | 2,9% | 3,9% | 3,7% | 3,8% | 3,0% | 3,6% | 3,6% |
| Indice Dipendenza Strutturale | 59 | 52 | 54 | 58 | 55 | 53 | 53 | 56 | 52 | 55 | 56 | 56,3 | 53,8 | 54,9 | 55,2 |
| Indice Dipendenza degli Anziani | 40 | 32 | 34 | 39 | 35 | 30 | 33 | 35 | 30 | 37 | 36 | 36,8 | 32,6 | 35,0 | 35,3 |
| N. Nuovi Nati | 1.379 | 688 | 690 | 648 | 735 | 838 | 426 | 791 | 481 | 727 | 513 | 3.405 | 1.999 | 2.512 | 7.916 |
| Tasso Natalità x 1.000 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 5,9 | 6,5 | 8,6 | 7,5 | 6,8 | 7,2 | 5,8 | 6,8 | 6,66 | 7,47 | 6,55 | 6,81 |
| Tasso Fecondità Grezzo x1.000 | 35 | 33 | 35 | 31 | 33 | 41 | 36 | 34 | 35 | 29 | 35 | 33,6 | 36,4 | 32,8 | 34,0 |
| N. Morti | 2.266 | 822 | 860 | 977 | 977 | 751 | 549 | 1.060 | 461 | 1.154 | 750 | 4.925 | 2.277 | 3.425 | 10.627 |
| Tasso Mortalità | 11,2 | 8,2 | 8,7 | 8,9 | 8,6 | 7,7 | 9,7 | 9,1 | 6,9 | 9,2 | 10,0 | 9,63 | 8,51 | 8,94 | 9,14 |
| Tasso Crescita Naturale | -4 | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3,0 | -1,0 | -2,4 | -2,3 |
| N° Stranieri | 41.122 | 10.217 | 9.900 | 12.140 | 10.839 | 15.124 | 7.590 | 17.540 | 10.611 | 15.722 | 8.827 | 73.379 | 33.553 | 52.700 | 159.632 |
| % Stranieri | 20,4% | 10,1% | 10,0% | 11,1% | 9,5% | 15,6% | 13,4% | 15,1% | 15,9% | 12,5% | 11,8% | 14,4% | 12,5% | 13,7% | 13,7% |
| N. Donne 15-49 anni | 39.416 | 20.832 | 19.913 | 21.042 | 22.615 | 20.547 | 11.695 | 23.221 | 13.851 | 24.824 | 14.602 | 101.203 | 54.857 | 76.498 | 232.558 |
| N° Persone Attive (15-64 anni) | 126.924 | 66.371 | 64.109 | 69.733 | 73.470 | 63.547 | 37.006 | 74.578 | 43.920 | 80.844 | 48.059 | 327.137 | 174.023 | 247.401 | 748.561 |

Non sono conteggiate 18.561 persone che, pur essendo assistite di ATS Brescia, hanno la residenza in comuni al di fuori dell'ATS

Tabella 2: **Popolazione straniera residente negli 11 Distretti, nelle 3 ASST e nell'intera ATS**

| DISTRETTI | Totale assistiti | Donne | % donne | Età media | N. Bambini | % bambini stranieri sul totale dei bambini (italiani + stranieri) | % bambini stranieri su popolazione straniera | N. Nuovi nati | Tasso natalità x 1.000 | % nuovi nati |
|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---|--|---------------|------------------------|--------------|
| Brescia | 41.122 | 21.125 | 51,4% | 36,0 | 7.746 | 31,8% | 18,8% | 386 | 9,4 | 28,0% |
| Brescia Ovest | 10.217 | 5.225 | 51,1% | 34,5 | 2.084 | 15,5% | 20,4% | 138 | 13,5 | 20,1% |
| Brescia Est | 9.900 | 5.071 | 51,2% | 35,6 | 1.851 | 14,6% | 18,7% | 117 | 11,8 | 17,0% |
| Valle Trompia | 12.140 | 6.083 | 50,1% | 35,6 | 2.221 | 17,0% | 18,3% | 130 | 10,7 | 20,1% |
| Sebino-Monte Orfano | 10.839 | 5.553 | 51,2% | 35,0 | 2.251 | 15,3% | 20,8% | 130 | 12,0 | 17,7% |
| Oglio Ovest | 15.124 | 7.281 | 48,1% | 32,8 | 3.412 | 23,5% | 22,6% | 244 | 16,1 | 29,1% |
| Bassa Bresciana Occidentale | 7.590 | 3.857 | 50,8% | 33,8 | 1.549 | 20,2% | 20,4% | 110 | 14,5 | 25,8% |
| Bassa Bresciana Centrale | 17.540 | 8.606 | 49,1% | 34,9 | 3.386 | 22,3% | 19,3% | 222 | 12,7 | 28,1% |
| Bassa Bresciana Orientale | 10.611 | 5.282 | 49,8% | 34,4 | 2.195 | 22,9% | 20,7% | 123 | 11,6 | 25,6% |
| Garda | 15.722 | 8.736 | 55,6% | 38,6 | 2.420 | 16,3% | 15,4% | 115 | 7,3 | 15,8% |
| Valle Sabbia | 8.827 | 4.455 | 50,5% | 35,9 | 1.602 | 16,8% | 18,1% | 110 | 12,5 | 21,4% |
| ASST | | | | | | | | | | |
| ASST | Totale assistiti | Donne | % donne | Età media | N. Bambini | % bambini stranieri sul totale dei bambini (italiani + stranieri) | % bambini stranieri su popolazione straniera | N. Nuovi nati | Tasso natalità x 1.000 | % nuovi nati |
| Spedali Civili Brescia | 73.379 | 37.504 | 51,1% | 35,6 | 13.902 | 21,9% | 18,9% | 771 | 10,5 | 25,3% |
| Franciacorta | 33.553 | 16.691 | 49,7% | 33,7 | 7.212 | 19,5% | 21,5% | 484 | 14,4 | 22,6% |
| Garda | 52.700 | 27.079 | 51,4% | 36,1 | 9.603 | 19,5% | 18,2% | 570 | 10,8 | 22,7% |
| Totale ATS | 159.632 | 81.274 | 50,9% | 35,2 | 30.717 | 20,5% | 19,2% | 1.825 | 11,4 | 22,7% |

SEZIONE B: BANCA DATI ASSISTITO

I dati della Banca dati Assistito sono aggiornati al 31/12/2023 includendo tutti quei soggetti che sono stati assistiti di ATS Brescia per almeno un mese nel corso del 2023. L'individuazione del distretto è effettuata sulla base del comune di assistenza, cioè il comune in cui ha sede l'ambulatorio principale del MMG/PDF dell'assistito. Per coloro senza iscrizione al MMG/PDF il distretto è quello di residenza.

Per il dettaglio dei metodi e per la consultazione degli algoritmi è possibile consultare l'ultimo rapporto pubblicato "Banca Dati Assistiti Integrata: presa in carico nel 2022" disponibile al seguente link: <https://www.ats-brescia.it/la-banca-dati-assistito-bda->

In tabella 3 sono riportati i dati demografici della popolazione in carico durante l'anno secondo i "criteri BDA". I dati non sono pertanto confrontabili con quelli della Tabella 1 poiché riferiti a popolazioni diverse.

Nei paragrafi successivi sono riportati i dati di presa in carico per cronicità per distretto di assistenza in 3 tabelle:

- Numero di gruppi di patologie per assistito
- Prevalenza presa in carico per gruppi patologici: per ogni gruppo di patologie croniche si riporta il tasso grezzo di presa in carico, cioè il rapporto tra il numero di assistiti presi in carico per il gruppo di patologia specifico e il totale della popolazione assistita. Oltre al tasso totale per singolo gruppo patologico si riporta anche il tasso delle forme isolate, cioè riferito a persone che presentano solo una patologia cronica o più patologie ma nell'ambito dello stesso gruppo.
- Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età. Oltre al tasso grezzo, distinto per genere, si riporta, per ogni gruppo patologico, il tasso standardizzato che tiene conto della diversa distribuzione per età nei due sessi. L'ultima colonna riporta il rapporto tra i tassi nelle femmine e nei maschi, evidenziando così la differenza di genere più manifesta per alcune patologie croniche.

Tabella 3: Indicatori demografici BDA per distretto - anno 2023

| Indicatore | DISTRETTO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------------|-----------|
| | Brescia | Brescia Ovest | Brescia Est | Valle Trompia | Sebino-Monte Orfano | Oglio Ovest | Bassa Bresciana Occ. | Bassa Bresciana Cent. | Bassa Bresciana Or. | Garda | Valle Sabbia | Totale |
| Totale assistiti | 216.212 | 104.225 | 101.822 | 114.634 | 116.150 | 101.492 | 57.990 | 121.774 | 69.223 | 129.856 | 76.441 | 1.209.819 |
| % donne | 51,5% | 50,0% | 50,3% | 50,0% | 50,2% | 49,4% | 49,3% | 49,8% | 49,5% | 51,3% | 49,7% | 50,3% |
| Età media | 46,9 | 44,9 | 45,8 | 46,9 | 45,6 | 43,4 | 44,9 | 45,6 | 43,8 | 46,9 | 46,1 | 45,8 |
| N° bambini (<15 anni) | 25.348 | 13.421 | 13.305 | 13.523 | 15.132 | 15.138 | 7.643 | 15.383 | 9.957 | 15.336 | 9.903 | 154.089 |
| % bambini | 11,7% | 12,9% | 13,1% | 11,8% | 13,0% | 14,9% | 13,2% | 12,6% | 14,4% | 11,8% | 13,0% | 12,7% |
| N° pop. 65 anni e più | 53.538 | 21.966 | 23.337 | 28.341 | 26.311 | 20.145 | 12.614 | 27.613 | 13.841 | 31.035 | 18.005 | 276.746 |
| %>=65 anni | 24,8% | 21,1% | 22,9% | 24,7% | 22,7% | 19,8% | 21,8% | 22,7% | 20,0% | 23,9% | 23,6% | 22,9% |
| Indice vecchiaia | 211 | 164 | 175 | 210 | 174 | 133 | 165 | 180 | 139 | 202 | 182 | 180 |
| >=75 anni | 30.404 | 11.234 | 12.237 | 14.915 | 13.461 | 9.979 | 6.236 | 14.195 | 7.135 | 16.686 | 9.693 | 146.175 |
| % >=75 anni | 14,1% | 10,8% | 12,0% | 13,0% | 11,6% | 9,8% | 10,8% | 11,7% | 10,3% | 12,8% | 12,7% | 12,1% |
| >=85 anni | 10.694 | 3.234 | 3.799 | 4.679 | 4.055 | 2.994 | 2.004 | 4.579 | 2.210 | 5.642 | 3.226 | 47.116 |
| % >=85 anni | 4,9% | 3,1% | 3,7% | 4,1% | 3,5% | 2,9% | 3,5% | 3,8% | 3,2% | 4,3% | 4,2% | 3,9% |
| N° nuovi nati | 1.435 | 700 | 651 | 674 | 709 | 819 | 425 | 818 | 466 | 625 | 498 | 7.820 |
| Tasso natalità X 1.000 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 8,1 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 4,8 | 6,5 | 6,5 |
| Tasso fecondità grezzo | 33,8 | 32,7 | 32,2 | 30,6 | 30,7 | 38,6 | 36,2 | 33,2 | 32,6 | 24,2 | 33,7 | 32,3 |
| N° morti | 2150 | 821 | 876 | 955 | 930 | 750 | 534 | 1053 | 459 | 1179 | 786 | 10493 |
| Tasso grezzo mortalità | 9,9 | 7,9 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,4 | 9,2 | 8,6 | 6,6 | 9,1 | 10,3 | 8,7 |
| Tasso di crescita naturale | -3,3 | -1,2 | -2,2 | -2,5 | -1,9 | 0,7 | -1,9 | -1,9 | 0,1 | -4,3 | -3,8 | -2,2 |
| Numero stranieri | 47.529 | 11.720 | 11.090 | 13.672 | 12.174 | 17.219 | 8.632 | 19.645 | 12.023 | 18.124 | 9.586 | 181.414 |
| Percentuale stranieri | 22,0% | 11,2% | 10,9% | 11,9% | 10,5% | 17,0% | 14,9% | 16,1% | 17,4% | 14,0% | 12,5% | 15,0% |

BDA: Distretto di Brescia

Tabella 4: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 127.969 | 59,2% |
| 1 | 38.979 | 18,0% |
| 2 | 20.702 | 9,6% |
| 3 | 13.280 | 6,1% |
| 4 | 8.177 | 3,8% |
| 5 | 4.388 | 2,0% |
| 6 | 1.854 | 0,9% |
| 7 e + | 863 | 0,4% |
| Totale | 216.212 | |

Tabella 5: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 47.699 | 220,6 | 72,1 | 10.955 | 50,7 | 23,0% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 23.963 | 110,8 | 73,8 | 1.735 | 8,0 | 7,2% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 22.347 | 103,4 | 59,1 | 7.794 | 36,0 | 34,9% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 17.588 | 81,3 | 72,6 | 1.484 | 6,9 | 8,4% |
| DIABETE | 14.398 | 66,6 | 68,3 | 2.436 | 11,3 | 16,9% |
| ONCOLOGICI | 13.925 | 64,4 | 69,8 | 2.959 | 13,7 | 21,2% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 14.669 | 67,8 | 67,4 | 2.698 | 12,5 | 18,4% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 9.693 | 44,8 | 57,6 | 3.580 | 16,6 | 36,9% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 9.272 | 42,9 | 62,9 | 2.157 | 10,0 | 23,3% |
| NEUROPATIE | 3.939 | 18,2 | 61,7 | 845 | 3,9 | 21,5% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 4.626 | 21,4 | 59,2 | 973 | 4,5 | 21,0% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 3.644 | 16,9 | 84,2 | 130 | 0,6 | 3,6% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 2.616 | 12,1 | 75,2 | 50 | 0,2 | 1,9% |
| MALATTIE RARE | 2.540 | 11,7 | 49,6 | 832 | 3,8 | 32,8% |
| HIV/AIDS | 851 | 3,9 | 54,2 | 326 | 1,5 | 38,3% |
| TRAPIANTATI | 515 | 2,4 | 57,1 | 25 | 0,1 | 4,9% |
| Totale persone con patologia cronica | 88.243 | 408,1 | | | | |
| Senza patologia cronica | 127.969 | 591,9 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 35.871 | 165,9 | | | | |
| Totale assistiti | 216.212 | | | | | |

Tabella 6: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|---|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 53% | 226,2 | 214,7 | 203,6 | 201,7 | 205,4 | 239,4 | 237,3 | 241,5 | 0,85 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 46% | 99,3 | 123,0 | 87,4 | 86,0 | 88,8 | 140,9 | 138,9 | 142,8 | 0,62 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 62% | 124,7 | 80,7 | 117,1 | 115,3 | 118,9 | 85,1 | 83,4 | 86,8 | 1,38 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 50% | 78,8 | 84,1 | 71,0 | 69,7 | 72,4 | 94,2 | 92,4 | 95,9 | 0,75 |
| DIABETE | 47% | 61,2 | 72,4 | 57,0 | 55,7 | 58,3 | 80,2 | 78,5 | 81,8 | 0,71 |
| ONCOLOGICI | 55% | 69,1 | 59,5 | 64,3 | 63,0 | 65,7 | 67,9 | 66,4 | 69,4 | 0,95 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 56% | 74,3 | 61,0 | 68,5 | 67,1 | 69,9 | 66,8 | 65,3 | 68,3 | 1,03 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 54% | 46,7 | 42,9 | 44,6 | 43,4 | 45,7 | 45,6 | 44,3 | 46,9 | 0,98 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 82% | 68,2 | 16,0 | 65,5 | 64,1 | 66,9 | 17,2 | 16,4 | 18,1 | 3,80 |
| NEUROPATIE | 52% | 18,4 | 18,0 | 17,3 | 16,6 | 18,1 | 19,4 | 18,6 | 20,3 | 0,89 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 81% | 33,5 | 8,5 | 32,8 | 31,8 | 33,8 | 8,9 | 8,3 | 9,5 | 3,68 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 70% | 22,8 | 10,5 | 18,7 | 18,0 | 19,3 | 13,5 | 12,8 | 14,3 | 1,38 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 42% | 9,9 | 14,5 | 8,6 | 8,1 | 9,1 | 17,1 | 16,2 | 17,9 | 0,50 |
| MALATTIE RARE | 57% | 13,1 | 10,3 | 13,0 | 12,4 | 13,7 | 10,3 | 9,7 | 11,0 | 1,26 |
| HIV/AIDS | 30% | 2,3 | 5,7 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 5,7 | 5,2 | 6,1 | 0,41 |
| TRAPIANTATI | 40% | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 0,61 |
| Tutte le patologie | 55% | 438,1 | 376,3 | 415,0 | 412,6 | 417,5 | 402,5 | 400,1 | 404,9 | 1,03 |

BDA: Distretto di Brescia Ovest

Tabella 7: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 62.937 | 60,4% |
| 1 | 19.528 | 18,7% |
| 2 | 9.411 | 9,0% |
| 3 | 5.753 | 5,5% |
| 4 | 3.524 | 3,4% |
| 5 | 1.876 | 1,8% |
| 6 | 777 | 0,7% |
| 7 e + | 419 | 0,4% |
| Totale | 104.225 | |

Tabella 8: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 21.861 | 209,7 | 70,0 | 5.630 | 54,0 | 25,8% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 10.593 | 101,6 | 71,5 | 829 | 8,0 | 7,8% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 10.017 | 96,1 | 55,7 | 3.785 | 36,3 | 37,8% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 8.287 | 79,5 | 71,3 | 760 | 7,3 | 9,2% |
| DIABETE | 6.717 | 64,4 | 67,8 | 1.201 | 11,5 | 17,9% |
| ONCOLOGICI | 5.919 | 56,8 | 67,6 | 1.337 | 12,8 | 22,6% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 6.402 | 61,4 | 65,0 | 1.406 | 13,5 | 22,0% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 4.498 | 43,2 | 53,4 | 1.894 | 18,2 | 42,1% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 4.204 | 40,3 | 59,1 | 1.127 | 10,8 | 26,8% |
| NEUROPATIE | 1.779 | 17,1 | 58,9 | 419 | 4,0 | 23,6% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 2.281 | 21,9 | 56,5 | 488 | 4,7 | 21,4% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 1.411 | 13,5 | 83,0 | 53 | 0,5 | 3,8% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 1.094 | 10,5 | 74,9 | 17 | 0,2 | 1,6% |
| MALATTIE RARE | 1.246 | 12,0 | 46,2 | 440 | 4,2 | 35,3% |
| HIV/AIDS | 302 | 2,9 | 54,1 | 132 | 1,3 | 43,7% |
| TRAPIANTATI | 215 | 2,1 | 59,6 | 10 | 0,1 | 4,7% |
| Totale persone con patologia cronica | 41.288 | 396,1 | | | | |
| Senza patologia cronica | 62.937 | 603,9 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 14.615 | 140,2 | | | | |
| Totale assistiti | 104.225 | | | | | |

Tabella 9: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|---|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 49% | 206,3 | 213,2 | 192,9 | 190,3 | 195,6 | 226,6 | 223,7 | 229,5 | 0,85 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 42% | 85,4 | 117,9 | 78,2 | 76,2 | 80,2 | 127,6 | 125,0 | 130,1 | 0,61 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 60% | 115,0 | 77,2 | 110,3 | 107,7 | 112,9 | 80,0 | 77,7 | 82,3 | 1,38 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 46% | 72,7 | 86,3 | 68,2 | 66,3 | 70,2 | 92,2 | 89,9 | 94,5 | 0,74 |
| DIABETE | 47% | 60,2 | 68,7 | 57,1 | 55,2 | 59,0 | 73,4 | 71,2 | 75,6 | 0,78 |
| ONCOLOGICI | 52% | 58,9 | 54,6 | 56,6 | 54,7 | 58,5 | 59,1 | 57,1 | 61,1 | 0,96 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 53% | 65,0 | 57,9 | 61,7 | 59,8 | 63,7 | 61,1 | 59,1 | 63,2 | 1,01 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 50% | 43,4 | 42,9 | 42,3 | 40,6 | 44,0 | 44,5 | 42,7 | 46,3 | 0,95 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 82% | 65,7 | 14,9 | 64,5 | 62,4 | 66,6 | 15,5 | 14,4 | 16,6 | 4,16 |
| NEUROPATIE | 50% | 16,9 | 17,2 | 16,3 | 15,2 | 17,3 | 17,9 | 16,8 | 19,1 | 0,91 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 78% | 34,2 | 9,5 | 34,0 | 32,5 | 35,6 | 9,8 | 8,9 | 10,6 | 3,48 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 68% | 18,3 | 8,8 | 15,4 | 14,5 | 16,3 | 10,5 | 9,6 | 11,5 | 1,46 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 38% | 8,1 | 12,9 | 7,1 | 6,5 | 7,8 | 14,4 | 13,4 | 15,5 | 0,49 |
| MALATTIE RARE | 55% | 13,2 | 10,7 | 13,3 | 12,3 | 14,2 | 10,7 | 9,8 | 11,6 | 1,24 |
| HIV/AIDS | 30% | 1,7 | 4,1 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 4,6 | 0,44 |
| TRAPIANTATI | 30% | 1,2 | 2,9 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 0,41 |
| Tutte le patologie | 53% | 419,9 | 372,4 | 407,0 | 403,4 | 410,6 | 386,1 | 382,6 | 389,5 | 1,05 |

BDA: Distretto di Brescia Est

Tabella 10: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 60.810 | 59,7% |
| 1 | 18.891 | 18,6% |
| 2 | 9.636 | 9,5% |
| 3 | 5.931 | 5,8% |
| 4 | 3.507 | 3,4% |
| 5 | 1.865 | 1,8% |
| 6 | 808 | 0,8% |
| 7 e + | 374 | 0,4% |
| Totale | 101.822 | |

Tabella 11: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 22.251 | 218,5 | 70,9 | 5.637 | 55,4 | 25,3% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 10.571 | 103,8 | 72,7 | 823 | 8,1 | 7,8% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 9.548 | 93,8 | 57,0 | 3.599 | 35,3 | 37,7% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 8.391 | 82,4 | 71,6 | 762 | 7,5 | 9,1% |
| DIABETE | 6.636 | 65,2 | 69,1 | 991 | 9,7 | 14,9% |
| ONCOLOGICI | 6.114 | 60,0 | 68,3 | 1.339 | 13,2 | 21,9% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 6.181 | 60,7 | 65,7 | 1.341 | 13,2 | 21,7% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 4.431 | 43,5 | 53,5 | 1.838 | 18,1 | 41,5% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 4.378 | 43,0 | 60,8 | 1.091 | 10,7 | 24,9% |
| NEUROPATIE | 1.611 | 15,8 | 60,5 | 374 | 3,7 | 23,2% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 2.339 | 23,0 | 57,1 | 517 | 5,1 | 22,1% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 1.492 | 14,7 | 84,1 | 63 | 0,6 | 4,2% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 1.224 | 12,0 | 75,6 | 28 | 0,3 | 2,3% |
| MALATTIE RARE | 1.189 | 11,7 | 48,5 | 357 | 3,5 | 30,0% |
| HIV/AIDS | 314 | 3,1 | 55,6 | 120 | 1,2 | 38,2% |
| TRAPIANTATI | 199 | 2,0 | 56,4 | 11 | 0,1 | 5,5% |
| Totale persone con patologia cronica | 41.012 | 402,8 | | | | |
| Senza patologia cronica | 60.810 | 597,2 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 13.946 | 137,0 | | | | |
| Totale assistiti | 101.822 | | | | | |

Tabella 12: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 50% | 216,8 | 220,2 | 202,8 | 200,1 | 205,4 | 234,4 | 231,5 | 237,3 | 0,87 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 42% | 87,5 | 120,3 | 79,8 | 77,8 | 81,8 | 130,3 | 127,7 | 132,9 | 0,61 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 60% | 112,4 | 74,9 | 107,8 | 105,2 | 110,3 | 77,6 | 75,3 | 80,0 | 1,39 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 46% | 76,1 | 88,8 | 71,5 | 69,5 | 73,5 | 94,8 | 92,4 | 97,2 | 0,75 |
| DIABETE | 46% | 59,9 | 70,5 | 56,6 | 54,7 | 58,5 | 75,5 | 73,3 | 77,8 | 0,75 |
| ONCOLOGICI | 53% | 63,6 | 56,5 | 61,0 | 59,0 | 63,0 | 61,2 | 59,1 | 63,2 | 1,00 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 54% | 65,2 | 56,2 | 61,8 | 59,8 | 63,8 | 59,5 | 57,4 | 61,5 | 1,04 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 51% | 44,4 | 42,6 | 43,3 | 41,6 | 45,0 | 44,1 | 42,3 | 45,9 | 0,98 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 80% | 68,7 | 17,0 | 67,2 | 65,1 | 69,3 | 17,7 | 16,6 | 18,9 | 3,79 |
| NEUROPATIE | 49% | 15,4 | 16,2 | 14,8 | 13,8 | 15,8 | 17,0 | 15,8 | 18,2 | 0,87 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 80% | 36,5 | 9,3 | 36,2 | 34,6 | 37,8 | 9,5 | 8,6 | 10,4 | 3,81 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 66% | 19,3 | 10,0 | 16,3 | 15,4 | 17,3 | 11,9 | 10,9 | 12,9 | 1,37 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 40% | 9,6 | 14,4 | 8,6 | 7,8 | 9,3 | 16,2 | 15,1 | 17,4 | 0,53 |
| MALATTIE RARE | 57% | 13,2 | 10,2 | 13,2 | 12,2 | 14,2 | 10,2 | 9,3 | 11,1 | 1,29 |
| HIV/AIDS | 28% | 1,7 | 4,5 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 4,5 | 3,9 | 5,1 | 0,38 |
| TRAPIANTATI | 39% | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 0,63 |
| Tutte le patologie | 53% | 424,4 | 380,9 | 410,6 | 407,0 | 414,2 | 395,2 | 391,7 | 398,7 | 1,04 |

BDA: Distretto della Valle Trompia

Tabella 13: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 65.372 | 57,0% |
| 1 | 21.590 | 18,8% |
| 2 | 11.520 | 10,0% |
| 3 | 7.768 | 6,8% |
| 4 | 4.658 | 4,1% |
| 5 | 2.344 | 2,0% |
| 6 | 923 | 0,8% |
| 7 e + | 459 | 0,4% |
| Totale | 114.634 | |

Tabella 14: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 27.918 | 243,5 | 70,8 | 6.530 | 57,0 | 23,4% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 14.499 | 126,5 | 72,7 | 997 | 8,7 | 6,9% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 11.832 | 103,2 | 58,0 | 4.362 | 38,1 | 36,9% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 11.140 | 97,2 | 72,1 | 963 | 8,4 | 8,6% |
| DIABETE | 8.473 | 73,9 | 69,5 | 1.121 | 9,8 | 13,2% |
| ONCOLOGICI | 7.094 | 61,9 | 69,3 | 1.380 | 12,0 | 19,5% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 6.811 | 59,4 | 65,5 | 1.464 | 12,8 | 21,5% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 5.288 | 46,1 | 54,9 | 2.022 | 17,6 | 38,2% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 4.597 | 40,1 | 61,9 | 1.098 | 9,6 | 23,9% |
| NEUROPATIE | 1.986 | 17,3 | 60,5 | 433 | 3,8 | 21,8% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 2.421 | 21,1 | 57,9 | 466 | 4,1 | 19,2% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 1.670 | 14,6 | 83,0 | 58 | 0,5 | 3,5% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 1.345 | 11,7 | 74,2 | 34 | 0,3 | 2,5% |
| MALATTIE RARE | 1.446 | 12,6 | 48,8 | 509 | 4,4 | 35,2% |
| HIV/AIDS | 380 | 3,3 | 55,6 | 134 | 1,2 | 35,3% |
| TRAPIANTATI | 279 | 2,4 | 59,8 | 19 | 0,2 | 6,8% |
| Totale persone con patologia cronica | 49.262 | 429,7 | | | | |
| Senza patologia cronica | 65.372 | 570,3 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 16.122 | 140,6 | | | | |
| Totale assistiti | 114.634 | | | | | |

Tabella 15: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|---|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 50% | 242,0 | 245,1 | 226,1 | 223,5 | 228,8 | 260,0 | 257,2 | 262,9 | 0,87 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 44% | 110,6 | 142,3 | 100,7 | 98,5 | 102,8 | 154,5 | 151,9 | 157,1 | 0,65 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 61% | 126,3 | 80,2 | 120,9 | 118,3 | 123,5 | 83,3 | 81,0 | 85,6 | 1,45 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 48% | 92,9 | 101,4 | 86,9 | 84,8 | 89,0 | 108,3 | 105,8 | 110,7 | 0,80 |
| DIABETE | 46% | 67,9 | 79,9 | 63,9 | 62,0 | 65,7 | 85,1 | 82,9 | 87,3 | 0,75 |
| ONCOLOGICI | 52% | 63,9 | 59,9 | 61,2 | 59,3 | 63,1 | 65,3 | 63,3 | 67,3 | 0,94 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 54% | 64,2 | 54,7 | 61,1 | 59,2 | 63,0 | 57,6 | 55,7 | 59,5 | 1,06 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 49% | 45,2 | 47,1 | 44,0 | 42,3 | 45,6 | 48,9 | 47,1 | 50,7 | 0,90 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 81% | 65,0 | 15,3 | 63,5 | 61,6 | 65,5 | 16,0 | 15,0 | 17,1 | 3,97 |
| NEUROPATIE | 47% | 16,2 | 18,5 | 15,5 | 14,5 | 16,5 | 19,3 | 18,2 | 20,5 | 0,80 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 80% | 33,6 | 8,6 | 33,5 | 32,0 | 34,9 | 8,8 | 8,0 | 9,6 | 3,79 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 69% | 20,2 | 9,0 | 16,9 | 16,0 | 17,8 | 10,7 | 9,8 | 11,6 | 1,58 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 39% | 9,1 | 14,4 | 8,1 | 7,4 | 8,8 | 16,0 | 15,0 | 17,1 | 0,51 |
| MALATTIE RARE | 53% | 13,5 | 11,8 | 13,6 | 12,6 | 14,5 | 11,7 | 10,8 | 12,6 | 1,16 |
| HIV/AIDS | 29% | 1,9 | 4,7 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 4,7 | 4,1 | 5,2 | 0,42 |
| TRAPIANTATI | 35% | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 0,54 |
| Tutte le patologie | 52% | 450,8 | 408,7 | 435,9 | 432,5 | 439,3 | 423,9 | 420,7 | 427,2 | 1,03 |

BDA: Distretto di Sebino-Monte Orfano

Tabella 16: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 70.220 | 60,5% |
| 1 | 21.499 | 18,5% |
| 2 | 10.520 | 9,1% |
| 3 | 6.589 | 5,7% |
| 4 | 4.039 | 3,5% |
| 5 | 2.046 | 1,8% |
| 6 | 825 | 0,7% |
| 7 e + | 412 | 0,4% |
| Totale | 116.150 | |

Tabella 17: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 24.565 | 211,5 | 70,7 | 6.298 | 54,2 | 25,6% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 11.946 | 102,8 | 72,3 | 956 | 8,2 | 8,0% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 10.558 | 90,9 | 57,6 | 3.980 | 34,3 | 37,7% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 9.866 | 84,9 | 71,5 | 910 | 7,8 | 9,2% |
| DIABETE | 8.273 | 71,2 | 68,2 | 1.388 | 12,0 | 16,8% |
| ONCOLOGICI | 6.455 | 55,6 | 67,8 | 1.531 | 13,2 | 23,7% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 7.145 | 61,5 | 66,2 | 1.514 | 13,0 | 21,2% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 4.734 | 40,8 | 53,0 | 2.070 | 17,8 | 43,7% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 4.288 | 36,9 | 60,1 | 1.207 | 10,4 | 28,1% |
| NEUROPATIE | 1.952 | 16,8 | 59,5 | 472 | 4,1 | 24,2% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 2.228 | 19,2 | 56,7 | 526 | 4,5 | 23,6% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 1.546 | 13,3 | 83,9 | 54 | 0,5 | 3,5% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 1.357 | 11,7 | 74,5 | 34 | 0,3 | 2,5% |
| MALATTIE RARE | 1.074 | 9,2 | 45,8 | 399 | 3,4 | 37,2% |
| HIV/AIDS | 417 | 3,6 | 56,0 | 150 | 1,3 | 36,0% |
| TRAPIANTATI | 246 | 2,1 | 57,8 | 10 | 0,1 | 4,1% |
| Totale persone con patologia cronica | 45.930 | 395,4 | | | | |
| Senza patologia cronica | 70.220 | 604,6 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 17.159 | 147,7 | | | | |
| Totale assistiti | 116.150 | | | | | |

Tabella 18 - Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|---|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 50% | 211,8 | 211,2 | 197,0 | 194,5 | 199,5 | 225,3 | 222,5 | 228,1 | 0,87 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 43% | 87,5 | 118,4 | 79,3 | 77,3 | 81,2 | 129,1 | 126,7 | 131,6 | 0,61 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 60% | 109,1 | 72,5 | 104,1 | 101,7 | 106,5 | 75,5 | 73,3 | 77,6 | 1,38 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 46% | 78,5 | 91,4 | 73,4 | 71,5 | 75,3 | 97,8 | 95,5 | 100,1 | 0,75 |
| DIABETE | 49% | 69,2 | 73,3 | 65,5 | 63,6 | 67,4 | 78,6 | 76,4 | 80,7 | 0,83 |
| ONCOLOGICI | 52% | 57,9 | 53,2 | 55,7 | 53,9 | 57,5 | 57,5 | 55,6 | 59,4 | 0,97 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 53% | 64,5 | 58,6 | 60,9 | 59,0 | 62,7 | 62,0 | 60,0 | 64,0 | 0,98 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 49% | 39,8 | 41,7 | 38,7 | 37,1 | 40,2 | 43,3 | 41,7 | 45,0 | 0,89 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 83% | 60,9 | 12,8 | 59,7 | 57,8 | 61,6 | 13,2 | 12,2 | 14,1 | 4,52 |
| NEUROPATIE | 48% | 16,2 | 17,5 | 15,5 | 14,5 | 16,4 | 18,3 | 17,2 | 19,4 | 0,84 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 78% | 29,9 | 8,4 | 29,8 | 28,4 | 31,2 | 8,6 | 7,8 | 9,3 | 3,47 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 68% | 18,0 | 8,6 | 14,7 | 13,9 | 15,5 | 10,7 | 9,8 | 11,6 | 1,37 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 42% | 9,8 | 13,6 | 8,7 | 8,0 | 9,4 | 15,4 | 14,3 | 16,4 | 0,56 |
| MALATTIE RARE | 54% | 9,9 | 8,6 | 9,9 | 9,1 | 10,7 | 8,5 | 7,8 | 9,3 | 1,16 |
| HIV/AIDS | 29% | 2,1 | 5,1 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 5,6 | 0,42 |
| TRAPIANTATI | 32% | 1,3 | 2,9 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 0,46 |
| Tutte le patologie | 53% | 417,6 | 373,1 | 403,5 | 400,1 | 406,8 | 387,8 | 384,6 | 391,1 | 1,04 |

BDA: Distretto di Oglio Ovest

Tabella 19 - Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 63.505 | 62,6% |
| 1 | 18.116 | 17,8% |
| 2 | 8.791 | 8,7% |
| 3 | 5.283 | 5,2% |
| 4 | 3.169 | 3,1% |
| 5 | 1.604 | 1,6% |
| 6 | 691 | 0,7% |
| 7 e + | 333 | 0,3% |
| Totale | 101.492 | |

Tabella 20 - Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 19.697 | 194,1 | 70,0 | 4.984 | 49,1 | 25,3% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 9.102 | 89,7 | 71,6 | 687 | 6,8 | 7,5% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 9.149 | 90,1 | 54,7 | 3.721 | 36,7 | 40,7% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 8.023 | 79,1 | 70,9 | 760 | 7,5 | 9,5% |
| DIABETE | 6.665 | 65,7 | 66,4 | 1.299 | 12,8 | 19,5% |
| ONCOLOGICI | 5.016 | 49,4 | 66,8 | 1.181 | 11,6 | 23,5% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 6.201 | 61,1 | 65,4 | 1.276 | 12,6 | 20,6% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 4.247 | 41,8 | 52,1 | 1.841 | 18,1 | 43,3% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 3.599 | 35,5 | 58,6 | 996 | 9,8 | 27,7% |
| NEUROPATIE | 1.557 | 15,3 | 55,9 | 428 | 4,2 | 27,5% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 1.761 | 17,4 | 56,0 | 377 | 3,7 | 21,4% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 1.189 | 11,7 | 82,8 | 47 | 0,5 | 4,0% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 1.189 | 11,7 | 74,2 | 32 | 0,3 | 2,7% |
| MALATTIE RARE | 942 | 9,3 | 44,4 | 368 | 3,6 | 39,1% |
| HIV/AIDS | 291 | 2,9 | 55,6 | 109 | 1,1 | 37,5% |
| TRAPIANTATI | 214 | 2,1 | 56,7 | 10 | 0,1 | 4,7% |
| Totale persone con patologia cronica | 37.987 | 374,3 | | | | |
| Senza patologia cronica | 63.505 | 625,7 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 16.229 | 159,9 | | | | |
| Totale assistiti | 101.492 | | | | | |

Tabella 21: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 51% | 200,3 | 188,0 | 185,4 | 182,7 | 188,0 | 202,0 | 199,3 | 204,8 | 0,92 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 43% | 77,3 | 101,8 | 69,4 | 67,4 | 71,3 | 112,1 | 109,6 | 114,5 | 0,62 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 58% | 106,6 | 74,1 | 101,4 | 98,9 | 103,9 | 77,1 | 74,7 | 79,4 | 1,32 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 47% | 76,0 | 82,1 | 70,3 | 68,3 | 72,3 | 88,6 | 86,3 | 91,0 | 0,79 |
| DIABETE | 50% | 66,2 | 65,1 | 62,8 | 60,8 | 64,8 | 70,4 | 68,2 | 72,5 | 0,89 |
| ONCOLOGICI | 52% | 52,4 | 46,6 | 50,1 | 48,3 | 52,0 | 50,7 | 48,8 | 52,6 | 0,99 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 54% | 66,9 | 55,4 | 62,8 | 60,8 | 64,8 | 59,1 | 57,0 | 61,1 | 1,06 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 49% | 41,8 | 41,9 | 40,6 | 38,9 | 42,3 | 43,8 | 42,0 | 45,6 | 0,93 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 82% | 58,5 | 12,9 | 57,6 | 55,6 | 59,6 | 13,6 | 12,5 | 14,6 | 4,25 |
| NEUROPATIE | 48% | 14,8 | 15,9 | 14,3 | 13,3 | 15,4 | 16,5 | 15,4 | 17,6 | 0,87 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 81% | 28,3 | 6,6 | 28,2 | 26,8 | 29,7 | 6,7 | 6,0 | 7,4 | 4,22 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 67% | 15,8 | 7,7 | 12,9 | 12,0 | 13,7 | 9,5 | 8,6 | 10,4 | 1,35 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 44% | 10,4 | 13,0 | 9,2 | 8,4 | 10,0 | 14,9 | 13,8 | 16,1 | 0,62 |
| MALATTIE RARE | 54% | 10,1 | 8,5 | 10,1 | 9,2 | 11,0 | 8,4 | 7,7 | 9,2 | 1,20 |
| HIV/AIDS | 25% | 1,5 | 4,2 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 4,2 | 3,6 | 4,7 | 0,36 |
| TRAPIANTATI | 36% | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 0,57 |
| Tutte le patologie | 53% | 402,7 | 346,6 | 388,7 | 385,0 | 392,3 | 361,2 | 357,8 | 364,6 | 1,08 |

BDA: Distretto della Bassa Bresciana Occidentale

Tabella 22 - Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 35.053 | 60,4% |
| 1 | 10.705 | 18,5% |
| 2 | 5.321 | 9,2% |
| 3 | 3.328 | 5,7% |
| 4 | 2.023 | 3,5% |
| 5 | 977 | 1,7% |
| 6 | 388 | 0,7% |
| 7 e + | 195 | 0,3% |
| Totale | 57.990 | |

Tabella 23 - Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 12.703 | 219,1 | 70,2 | 3.218 | 55,5 | 25,3% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 5.896 | 101,7 | 71,8 | 439 | 7,6 | 7,4% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 4.896 | 84,4 | 55,9 | 1.861 | 32,1 | 38,0% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 5.066 | 87,4 | 71,0 | 530 | 9,1 | 10,5% |
| DIABETE | 4.077 | 70,3 | 67,3 | 727 | 12,5 | 17,8% |
| ONCOLOGICI | 3.085 | 53,2 | 67,4 | 663 | 11,4 | 21,5% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 3.623 | 62,5 | 65,9 | 750 | 12,9 | 20,7% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 2.502 | 43,1 | 49,0 | 1.170 | 20,2 | 46,8% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 2.246 | 38,7 | 60,1 | 645 | 11,1 | 28,7% |
| NEUROPATIE | 907 | 15,6 | 59,0 | 218 | 3,8 | 24,0% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 891 | 15,4 | 56,6 | 183 | 3,2 | 20,5% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 671 | 11,6 | 83,2 | 25 | 0,4 | 3,7% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 678 | 11,7 | 73,5 | 10 | 0,2 | 1,5% |
| MALATTIE RARE | 543 | 9,4 | 45,6 | 208 | 3,6 | 38,3% |
| HIV/AIDS | 159 | 2,7 | 56,8 | 56 | 1,0 | 35,2% |
| TRAPIANTATI | 120 | 2,1 | 55,1 | 2 | 0,0 | 1,7% |
| Totale persone con patologia cronica | 22.937 | 395,5 | | | | |
| Senza patologia cronica | 35.053 | 604,5 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 9.490 | 163,6 | | | | |
| Totale assistiti | 57.990 | | | | | |

Tabella 24 - Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 50% | 222,7 | 215,5 | 206,3 | 202,7 | 209,8 | 230,6 | 226,8 | 234,4 | 0,89 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 44% | 89,9 | 113,1 | 80,9 | 78,2 | 83,7 | 124,0 | 120,6 | 127,4 | 0,65 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 59% | 101,1 | 68,3 | 96,3 | 93,0 | 99,6 | 71,3 | 68,3 | 74,3 | 1,35 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 47% | 83,9 | 90,7 | 78,2 | 75,5 | 81,0 | 97,1 | 93,9 | 100,3 | 0,81 |
| DIABETE | 48% | 68,0 | 72,6 | 64,2 | 61,5 | 66,9 | 77,6 | 74,6 | 80,6 | 0,83 |
| ONCOLOGICI | 52% | 56,4 | 50,1 | 54,1 | 51,5 | 56,6 | 54,5 | 51,9 | 57,1 | 0,99 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 52% | 66,1 | 59,0 | 62,4 | 59,7 | 65,0 | 62,7 | 59,9 | 65,4 | 1,00 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 50% | 43,4 | 42,9 | 42,4 | 40,0 | 44,7 | 44,5 | 42,1 | 46,9 | 0,95 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 82% | 64,4 | 13,8 | 63,0 | 60,2 | 65,8 | 14,6 | 13,2 | 16,0 | 4,32 |
| NEUROPATIE | 48% | 15,3 | 16,0 | 14,6 | 13,2 | 16,0 | 16,9 | 15,4 | 18,4 | 0,87 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 78% | 24,5 | 6,5 | 24,5 | 22,7 | 26,3 | 6,6 | 5,7 | 7,6 | 3,69 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 69% | 16,2 | 7,1 | 13,2 | 12,1 | 14,4 | 8,9 | 7,8 | 10,1 | 1,48 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 39% | 9,2 | 14,1 | 8,1 | 7,2 | 9,1 | 16,0 | 14,5 | 17,5 | 0,51 |
| MALATTIE RARE | 50% | 9,5 | 9,2 | 9,6 | 8,4 | 10,7 | 9,1 | 8,1 | 10,2 | 1,05 |
| HIV/AIDS | 21% | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 4,2 | 3,5 | 5,0 | 0,28 |
| TRAPIANTATI | 41% | 1,7 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 0,72 |
| Tutte le patologie | 52% | 420,8 | 371,0 | 406,0 | 401,2 | 410,8 | 385,7 | 381,1 | 390,2 | 1,05 |

BDA: Distretto della Bassa Bresciana Centrale

Tabella 25: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 72.040 | 59,2% |
| 1 | 22.963 | 18,9% |
| 2 | 11.871 | 9,7% |
| 3 | 7.411 | 6,1% |
| 4 | 4.271 | 3,5% |
| 5 | 2.012 | 1,7% |
| 6 | 843 | 0,7% |
| 7 e + | 363 | 0,3% |
| Totale | 121.774 | |

Tabella 26: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 27.304 | 224,2 | 70,4 | 7.145 | 58,7 | 26,2% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 12.002 | 98,6 | 72,8 | 901 | 7,4 | 7,5% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 11.357 | 93,3 | 57,4 | 4.229 | 34,7 | 37,2% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 11.831 | 97,2 | 71,5 | 1.168 | 9,6 | 9,9% |
| DIABETE | 8.693 | 71,4 | 67,4 | 1.520 | 12,5 | 17,5% |
| ONCOLOGICI | 6.665 | 54,7 | 67,8 | 1.367 | 11,2 | 20,5% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 7.236 | 59,4 | 65,3 | 1.528 | 12,5 | 21,1% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 5.247 | 43,1 | 52,4 | 2.239 | 18,4 | 42,7% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 5.022 | 41,2 | 59,9 | 1.425 | 11,7 | 28,4% |
| NEUROPATIE | 1.967 | 16,2 | 60,1 | 426 | 3,5 | 21,7% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 2.107 | 17,3 | 57,6 | 418 | 3,4 | 19,8% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 1.665 | 13,7 | 84,0 | 71 | 0,6 | 4,3% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 1.129 | 9,3 | 73,4 | 26 | 0,2 | 2,3% |
| MALATTIE RARE | 1.042 | 8,6 | 46,2 | 366 | 3,0 | 35,1% |
| HIV/AIDS | 290 | 2,4 | 54,1 | 123 | 1,0 | 42,4% |
| TRAPIANTATI | 231 | 1,9 | 60,5 | 11 | 0,1 | 4,8% |
| Totale persone con patologia cronica | 49.734 | 408,4 | | | | |
| Senza patologia cronica | 72.040 | 591,6 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 19.084 | 156,7 | | | | |
| Totale assistiti | 121.774 | | | | | |

Tabella 27: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|---|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 51% | 229,0 | 219,5 | 212,3 | 209,8 | 214,8 | 235,2 | 232,5 | 237,9 | 0,90 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 44% | 87,3 | 109,8 | 78,0 | 76,2 | 79,9 | 121,3 | 119,0 | 123,7 | 0,64 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 62% | 115,5 | 71,2 | 110,0 | 107,6 | 112,4 | 74,1 | 72,0 | 76,3 | 1,48 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 49% | 95,2 | 99,1 | 88,4 | 86,4 | 90,4 | 106,9 | 104,5 | 109,2 | 0,83 |
| DIABETE | 48% | 69,0 | 73,8 | 65,3 | 63,5 | 67,2 | 79,3 | 77,2 | 81,4 | 0,82 |
| ONCOLOGICI | 53% | 58,1 | 51,4 | 55,7 | 54,0 | 57,5 | 56,0 | 54,1 | 57,8 | 1,00 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 54% | 64,4 | 54,5 | 61,1 | 59,3 | 62,9 | 57,8 | 55,9 | 59,6 | 1,06 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 50% | 43,2 | 43,0 | 41,9 | 40,3 | 43,5 | 44,9 | 43,2 | 46,6 | 0,93 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 82% | 67,8 | 14,8 | 66,6 | 64,7 | 68,6 | 15,3 | 14,3 | 16,3 | 4,34 |
| NEUROPATIE | 51% | 16,5 | 15,8 | 15,8 | 14,8 | 16,7 | 16,6 | 15,5 | 17,6 | 0,95 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 77% | 26,9 | 7,8 | 26,7 | 25,4 | 28,0 | 8,0 | 7,3 | 8,7 | 3,35 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 70% | 19,3 | 8,1 | 15,7 | 14,9 | 16,6 | 10,1 | 9,2 | 11,0 | 1,55 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 40% | 7,4 | 11,1 | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 12,6 | 11,6 | 13,5 | 0,52 |
| MALATTIE RARE | 55% | 9,4 | 7,7 | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 7,6 | 6,9 | 8,3 | 1,24 |
| HIV/AIDS | 33% | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 0,52 |
| TRAPIANTATI | 39% | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,7 | 0,63 |
| Tutte le patologie | 53% | 436,8 | 380,2 | 421,3 | 418,0 | 424,6 | 396,3 | 393,2 | 399,5 | 1,06 |

BDA: Distretto della Bassa Bresciana Orientale

Tabella 28: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 43.715 | 63,2% |
| 1 | 12.055 | 17,4% |
| 2 | 5.887 | 8,5% |
| 3 | 3.564 | 5,1% |
| 4 | 2.218 | 3,2% |
| 5 | 1.066 | 1,5% |
| 6 | 476 | 0,7% |
| 7 e + | 242 | 0,3% |
| Totale | 69.223 | |

Tabella 29: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 13.113 | 189,4 | 70,2 | 3.229 | 46,6 | 24,6% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 6.493 | 93,8 | 71,9 | 539 | 7,8 | 8,3% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 6.260 | 90,4 | 56,3 | 2.447 | 35,3 | 39,1% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 5.096 | 73,6 | 71,2 | 481 | 6,9 | 9,4% |
| DIABETE | 4.815 | 69,6 | 66,4 | 956 | 13,8 | 19,9% |
| ONCOLOGICI | 3.460 | 50,0 | 66,8 | 801 | 11,6 | 23,2% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 3.715 | 53,7 | 65,1 | 771 | 11,1 | 20,8% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 2.624 | 37,9 | 53,2 | 1.092 | 15,8 | 41,6% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 2.481 | 35,8 | 59,3 | 707 | 10,2 | 28,5% |
| NEUROPATIE | 1.056 | 15,3 | 57,5 | 267 | 3,9 | 25,3% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 1.543 | 22,3 | 58,7 | 351 | 5,1 | 22,7% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 777 | 11,2 | 83,7 | 29 | 0,4 | 3,7% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 910 | 13,1 | 74,7 | 36 | 0,5 | 4,0% |
| MALATTIE RARE | 673 | 9,7 | 43,9 | 261 | 3,8 | 38,8% |
| HIV/AIDS | 206 | 3,0 | 54,1 | 77 | 1,1 | 37,4% |
| TRAPIANTATI | 127 | 1,8 | 55,4 | 11 | 0,2 | 8,7% |
| Totale persone con patologia cronica | 25.508 | 368,5 | | | | |
| Senza patologia cronica | 43.715 | 631,5 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 12.432 | 179,6 | | | | |
| Totale assistiti | 69.223 | | | | | |

Tabella 30: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|---|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 50% | 189,8 | 189,1 | 175,7 | 172,6 | 178,8 | 202,2 | 198,8 | 205,6 | 0,87 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 43% | 81,7 | 105,6 | 73,5 | 71,1 | 75,9 | 115,6 | 112,6 | 118,6 | 0,64 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 59% | 108,0 | 73,3 | 102,9 | 99,9 | 106,0 | 76,3 | 73,5 | 79,1 | 1,35 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 48% | 70,9 | 76,3 | 66,0 | 63,6 | 68,3 | 82,1 | 79,4 | 84,9 | 0,80 |
| DIABETE | 49% | 68,8 | 70,3 | 65,5 | 63,0 | 67,9 | 74,7 | 72,1 | 77,4 | 0,88 |
| ONCOLOGICI | 53% | 53,5 | 46,5 | 51,4 | 49,1 | 53,6 | 50,4 | 48,1 | 52,7 | 1,02 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 53% | 57,4 | 50,0 | 54,4 | 52,1 | 56,7 | 53,0 | 50,7 | 55,4 | 1,03 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 47% | 35,7 | 40,1 | 34,5 | 32,6 | 36,4 | 42,0 | 39,8 | 44,1 | 0,82 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 83% | 59,9 | 12,3 | 58,8 | 56,4 | 61,3 | 12,7 | 11,5 | 13,9 | 4,63 |
| NEUROPATIE | 48% | 14,9 | 15,6 | 14,4 | 13,1 | 15,6 | 16,3 | 14,9 | 17,7 | 0,88 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 78% | 35,1 | 9,8 | 34,9 | 32,9 | 36,8 | 10,0 | 9,0 | 11,1 | 3,47 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 64% | 14,5 | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 8,9 | 11,1 | 1,20 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 41% | 10,9 | 15,4 | 9,5 | 8,6 | 10,5 | 17,5 | 16,0 | 18,9 | 0,55 |
| MALATTIE RARE | 53% | 10,4 | 9,1 | 10,5 | 9,4 | 11,5 | 9,1 | 8,1 | 10,1 | 1,15 |
| HIV/AIDS | 32% | 1,9 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 0,50 |
| TRAPIANTATI | 42% | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 2,6 | 0,73 |
| Tutte le patologie | 53% | 393,0 | 344,5 | 379,8 | 375,5 | 384,2 | 358,3 | 354,2 | 362,4 | 1,06 |

BDA: Distretto del Garda

Tabella 31: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 80.045 | 61,6% |
| 1 | 23.357 | 18,0% |
| 2 | 11.812 | 9,1% |
| 3 | 7.518 | 5,8% |
| 4 | 4.139 | 3,2% |
| 5 | 1.906 | 1,5% |
| 6 | 798 | 0,6% |
| 7 e + | 281 | 0,2% |
| Totale | 129.856 | |

Tabella 32: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 27.136 | 209,0 | 71,5 | 7.257 | 55,9 | 26,7% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 13.064 | 100,6 | 73,3 | 1.137 | 8,8 | 8,7% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 10.968 | 84,5 | 58,7 | 4.086 | 31,5 | 37,3% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 10.016 | 77,1 | 72,2 | 988 | 7,6 | 9,9% |
| DIABETE | 7.993 | 61,6 | 68,9 | 1.318 | 10,1 | 16,5% |
| ONCOLOGICI | 7.789 | 60,0 | 68,7 | 1.900 | 14,6 | 24,4% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 6.603 | 50,8 | 65,3 | 1.534 | 11,8 | 23,2% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 4.949 | 38,1 | 56,5 | 1.981 | 15,3 | 40,0% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 4.809 | 37,0 | 61,6 | 1.333 | 10,3 | 27,7% |
| NEUROPATIE | 1.959 | 15,1 | 61,1 | 438 | 3,4 | 22,4% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 2.732 | 21,0 | 58,2 | 662 | 5,1 | 24,2% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 1.447 | 11,1 | 84,3 | 76 | 0,6 | 5,3% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 1.250 | 9,6 | 74,5 | 46 | 0,4 | 3,7% |
| MALATTIE RARE | 1.110 | 8,5 | 47,5 | 418 | 3,2 | 37,7% |
| HIV/AIDS | 396 | 3,0 | 54,5 | 161 | 1,2 | 40,7% |
| TRAPIANTATI | 243 | 1,9 | 58,7 | 22 | 0,2 | 9,1% |
| Totale persone con patologia cronica | 49.811 | 383,6 | | | | |
| Senza patologia cronica | 80.045 | 616,4 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 25.554 | 196,8 | | | | |
| Totale assistiti | 129.856 | | | | | |

Tabella 33: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|---|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 50% | 204,1 | 214,1 | 190,8 | 188,5 | 193,2 | 227,8 | 225,1 | 230,5 | 0,84 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 43% | 84,0 | 118,1 | 76,6 | 74,8 | 78,4 | 128,2 | 125,9 | 130,6 | 0,60 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 60% | 99,6 | 68,6 | 95,4 | 93,2 | 97,5 | 71,3 | 69,2 | 73,3 | 1,34 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 47% | 71,0 | 83,6 | 66,6 | 64,9 | 68,4 | 89,1 | 87,0 | 91,2 | 0,75 |
| DIABETE | 44% | 53,3 | 70,2 | 50,5 | 48,9 | 52,1 | 74,8 | 72,8 | 76,9 | 0,67 |
| ONCOLOGICI | 54% | 63,0 | 56,8 | 60,5 | 58,8 | 62,3 | 61,2 | 59,4 | 63,1 | 0,99 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 53% | 52,3 | 49,3 | 50,0 | 48,4 | 51,6 | 51,9 | 50,2 | 53,7 | 0,96 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 52% | 38,6 | 37,6 | 37,5 | 36,0 | 38,9 | 39,2 | 37,7 | 40,7 | 0,96 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 83% | 59,8 | 13,1 | 58,4 | 56,6 | 60,1 | 13,6 | 12,7 | 14,5 | 4,29 |
| NEUROPATIE | 52% | 15,4 | 14,7 | 14,8 | 13,9 | 15,7 | 15,4 | 14,4 | 16,4 | 0,96 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 80% | 32,6 | 8,8 | 32,4 | 31,1 | 33,7 | 9,0 | 8,3 | 9,8 | 3,59 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 67% | 14,5 | 7,7 | 12,3 | 11,5 | 13,0 | 9,3 | 8,5 | 10,1 | 1,32 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 38% | 7,1 | 12,3 | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 13,7 | 12,7 | 14,6 | 0,47 |
| MALATTIE RARE | 52% | 8,7 | 8,4 | 8,8 | 8,0 | 9,5 | 8,3 | 7,6 | 9,0 | 1,05 |
| HIV/AIDS | 22% | 1,3 | 4,9 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 4,8 | 4,3 | 5,4 | 0,28 |
| TRAPIANTATI | 37% | 1,4 | 2,4 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 0,56 |
| Tutte le patologie | 54% | 400,4 | 365,9 | 386,4 | 383,3 | 389,5 | 380,6 | 377,5 | 383,7 | 1,02 |

BDA: Distretto della Valle Sabbia

Tabella 34: Numero di gruppi di patologie per assistito

| Numero di gruppi di patologie | Numero assistiti | % sul totale |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 0 | 45.469 | 59,5% |
| 1 | 13.907 | 18,2% |
| 2 | 7.357 | 9,6% |
| 3 | 4.657 | 6,1% |
| 4 | 2.778 | 3,6% |
| 5 | 1.408 | 1,8% |
| 6 | 583 | 0,8% |
| 7 e + | 282 | 0,4% |
| Totale | 76.441 | |

Tabella 35: Prevalenza presa in carico per gruppi patologici

| Gruppo Patologico | Numerosità | Tasso (x 1.000) | Età media | Numero forme isolate | Tasso (x 1.000) | % forme isolate |
|---|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 17.584 | 230,0 | 71,1 | 4.429 | 57,9 | 25,2% |
| MALATTIE SISTEMA CARDIO-VASCOLARE | 8.342 | 109,1 | 73,1 | 613 | 8,0 | 7,3% |
| PATOLOGIA PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 7.034 | 92,0 | 59,2 | 2.371 | 31,0 | 33,7% |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 6.802 | 89,0 | 71,8 | 656 | 8,6 | 9,6% |
| DIABETE | 5.575 | 72,9 | 68,5 | 917 | 12,0 | 16,4% |
| ONCOLOGICI | 4.383 | 57,3 | 68,9 | 926 | 12,1 | 21,1% |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 4.336 | 56,7 | 65,5 | 921 | 12,0 | 21,2% |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 3.552 | 46,5 | 57,2 | 1.304 | 17,1 | 36,7% |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 2.970 | 38,9 | 62,4 | 746 | 9,8 | 25,1% |
| NEUROPATIE | 1.312 | 17,2 | 61,0 | 265 | 3,5 | 20,2% |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 1.344 | 17,6 | 57,1 | 299 | 3,9 | 22,2% |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 1.087 | 14,2 | 84,0 | 30 | 0,4 | 2,8% |
| INSUFFICIENZA RENALE | 796 | 10,4 | 73,0 | 24 | 0,3 | 3,0% |
| MALATTIE RARE | 858 | 11,2 | 48,3 | 322 | 4,2 | 37,5% |
| HIV/AIDS | 177 | 2,3 | 55,4 | 77 | 1,0 | 43,5% |
| TRAPIANTATI | 140 | 1,8 | 59,0 | 7 | 0,1 | 5,0% |
| Totale persone con patologia cronica | 30.972 | 405,2 | | | | |
| Senza patologia cronica | 45.469 | 594,8 | | | | |
| Di cui nessun contatto | 13.354 | 174,7 | | | | |
| Totale assistiti | 76.441 | | | | | |

Tabella 36: Distribuzione per sesso per gruppi patologici: presa in carico grezza e standardizzata per età con relativi I.C.95% e rapporto tra tassi standardizzati

| | Presa in carico grezza | | | Presa in carico standardizzata per età | | | | | | Rapporto tra tassi (F vs M) |
|---|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | % ♀ | femmine | maschi | femmine | IC95% | | maschi | IC95% | | |
| IPERTENSIONE ARTERIOSA | 51% | 234,8 | 225,3 | 219,6 | 216,4 | 222,8 | 239,5 | 236,1 | 242,9 | 0,92 |
| MALATTIE SISTEMA CARDIOVASCOLARE | 44% | 96,9 | 121,2 | 87,8 | 85,3 | 90,2 | 132,0 | 128,9 | 135,0 | 0,67 |
| PAT. PSICHIATRICA e DISAGIO PSICHICO | 62% | 114,5 | 69,8 | 108,6 | 105,6 | 111,6 | 72,9 | 70,3 | 75,5 | 1,49 |
| IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON | 47% | 84,8 | 93,1 | 79,7 | 77,3 | 82,2 | 99,1 | 96,2 | 101,9 | 0,80 |
| DIABETE | 48% | 70,7 | 75,2 | 66,8 | 64,4 | 69,2 | 79,7 | 77,1 | 82,3 | 0,84 |
| ONCOLOGICI | 51% | 58,9 | 55,8 | 56,7 | 54,4 | 58,9 | 60,1 | 57,8 | 62,5 | 0,94 |
| MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 52% | 59,2 | 54,2 | 56,4 | 54,1 | 58,6 | 57,1 | 54,8 | 59,4 | 0,99 |
| MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE | 50% | 46,4 | 46,6 | 44,8 | 42,8 | 46,9 | 48,8 | 46,6 | 51,0 | 0,92 |
| PATOLOGIE TIROIDEE | 82% | 64,2 | 13,8 | 62,8 | 60,4 | 65,2 | 14,5 | 13,3 | 15,7 | 4,34 |
| NEUROPATIE | 50% | 17,4 | 17,0 | 16,6 | 15,4 | 17,9 | 17,7 | 16,4 | 19,1 | 0,94 |
| MALATTIE AUTOIMMUNI | 78% | 27,4 | 7,8 | 27,4 | 25,8 | 29,0 | 7,9 | 7,0 | 8,8 | 3,46 |
| DEMENZE-ALZHEIMER | 66% | 19,0 | 9,5 | 15,7 | 14,6 | 16,8 | 11,5 | 10,3 | 12,6 | 1,37 |
| INSUFFICIENZA RENALE | 43% | 8,9 | 11,9 | 8,0 | 7,2 | 8,9 | 13,1 | 11,9 | 14,3 | 0,62 |
| MALATTIE RARE | 50% | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 10,2 | 12,3 | 11,2 | 10,2 | 12,3 | 1,00 |
| HIV/AIDS | 32% | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 0,48 |
| TRAPIANTATI | 28% | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 0,39 |
| Tutte le patologie | 53% | 431,0 | 379,6 | 416,8 | 412,7 | 420,9 | 393,9 | 390,0 | 397,9 | 1,06 |

SEZIONE C: STRATIFICAZIONE DEI CRONICI EX DGR XII/1827 DEL 31/01/2024

Il sistema di stratificazione per complessità introdotto dalla DGR XII/1827 è basato sul numero di esenzioni per patologia possedute:

- Livello 1: pazienti con più di 3 esenzioni
- Livello 2: pazienti con 2-3 esenzioni
- Livello 3: pazienti con 1 esenzione

Si riporta quindi la distribuzione dei cronici secondo questo criterio, nonché la numerosità degli assistiti fragili senza esenzioni per patologia (invalidi o esenti per reddito).

La popolazione è quella assistita al 31/05/2024 e l'individuazione del distretto è stata effettuata sulla base del comune di residenza.

È stato utilizzato il flusso delle esenzioni aggiornato al 31/05/2024. Gli assistiti senza medico o con medico provvisorio sono stati classificati nella voce "SENZA MEDICO ATTIVO".

La Tabella 37 descrive la suddivisione territoriale medico di assistenza dei soggetti possessori di esenzione per patologia, suddivisi in tre livelli:

- 13.883 Livello 1 (con più di 3 esenzioni)
- 118.158 Livello 2 (con 2-3 esenzioni)
- 209.344 Livello 3 (con 1 esenzione)

Da questo elenco sono esclusi i soggetti inseriti in RSA/RSD.

Tabella 37: Numero di pazienti per Livello, tipologia di medico di assistenza (MMG, PDF, senza medico) e distretto di residenza

| Distretto | Tipo assistenza | Stratificazione per numero di esenzioni | | | Totale complessivo |
|-----------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| | | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | |
| BRESCIA | MMG | 2.601 | 20.874 | 35.350 | 58.825 |
| | PLS | 0 | 23 | 337 | 360 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 10 | 111 | 415 | 536 |
| | Totale | 2.611 | 21.008 | 36.102 | 59.721 |
| BRESCIA OVEST | MMG | 1.120 | 9.550 | 17.907 | 28.577 |
| | PLS | 1 | 13 | 229 | 243 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 0 | 23 | 88 | 111 |
| | Totale | 1.121 | 9.586 | 18.224 | 28.931 |
| BRESCIA EST | MMG | 1.322 | 10.152 | 17.543 | 29.017 |
| | PLS | 0 | 11 | 227 | 238 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 27 | 228 | 422 | 677 |
| | Totale | 1.349 | 10.391 | 18.192 | 29.932 |
| VALLE TROMPIA | MMG | 1.538 | 13.160 | 20.845 | 35.543 |
| | PLS | 0 | 18 | 211 | 229 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 24 | 188 | 419 | 631 |
| | Totale | 1.562 | 13.366 | 21.475 | 36.403 |
| SEBINO - MONTE ORFANO | MMG | 1.219 | 10.880 | 20.000 | 32.099 |
| | PLS | 0 | 16 | 241 | 257 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 9 | 160 | 407 | 576 |
| | Totale | 1.228 | 11.056 | 20.648 | 32.932 |
| OGLIO OVEST | MMG | 783 | 8.047 | 15.336 | 24.166 |
| | PLS | 0 | 18 | 256 | 274 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 35 | 420 | 1.007 | 1.462 |
| | Totale | 818 | 8.485 | 16.599 | 25.902 |
| BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE | MMG | 464 | 4.520 | 8.098 | 13.082 |
| | PLS | 0 | 10 | 100 | 110 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 133 | 1.115 | 2.014 | 3.262 |
| | Totale | 597 | 5.645 | 10.212 | 16.454 |
| BASSA BRESCIANA CENTRALE | MMG | 1.415 | 12.221 | 20.458 | 34.094 |
| | PLS | 2 | 14 | 182 | 198 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 21 | 243 | 518 | 782 |
| | Totale | 1.438 | 12.478 | 21.158 | 35.074 |
| BASSA BRESCIANA ORIENTALE | MMG | 586 | 5.472 | 10.680 | 16.738 |
| | PLS | 0 | 16 | 143 | 159 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 16 | 178 | 418 | 612 |
| | Totale | 602 | 5.666 | 11.241 | 17.509 |
| GARDA | MMG | 1.446 | 11.636 | 20.611 | 33.693 |
| | PLS | 1 | 20 | 227 | 248 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 31 | 391 | 878 | 1.300 |
| | Totale | 1.478 | 12.047 | 21.716 | 35.241 |
| VALLE SABBIA | MMG | 921 | 6.897 | 10.966 | 18.784 |
| | PLS | 0 | 9 | 142 | 151 |
| | SENZA MEDICO ATTIVO | 158 | 1.524 | 2.669 | 4.351 |
| | Totale | 1.079 | 8.430 | 13.777 | 23.286 |
| Totale ATS | | 13.883 | 118.158 | 209.344 | 341.385 |

Al fine di integrare i dati della nuova classificazione regionale con altre informazioni che possano dare una stima degli assistiti potenzialmente arruolabili senza esenzione per patologia, nella Tabella 38 è riportata la numerosità degli assistiti per distretto, per fascia di età con esenzione per patologia, esenzione per invalidità o esenzione per reddito contati una sola volta, con questo criterio di priorità.

Si specifica che tra i soggetti con “esenzione per reddito ed età” sono compresi anche i bambini (età < 14 anni), indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

Tabella 38: Numero di pazienti per tipo di esenzione, classe di età e distretto di residenza

| Distretto | Classe di età | Tipo esenzione | | | Totale complessivo |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Patologia | Invalidità | Reddito ed età | |
| BRESCIA | 00-14 | 471 | 385 | 21.503 | 22.359 |
| | 15-64 | 26.894 | 1.341 | 1.228 | 29.463 |
| | 65+ | 32.356 | 1.795 | 7.978 | 42.129 |
| | Totale | 59.721 | 3.521 | 30.709 | 93.951 |
| BRESCIA OVEST | 00-14 | 282 | 47 | 11.853 | 12.182 |
| | 15-64 | 14.734 | 627 | 423 | 15.784 |
| | 65+ | 13.915 | 504 | 3.851 | 18.270 |
| | Totale | 28.931 | 1.178 | 16.127 | 46.236 |
| BRESCIA EST | 00-14 | 278 | 181 | 11.077 | 11.536 |
| | 15-64 | 14.587 | 577 | 317 | 15.481 |
| | 65+ | 15.067 | 578 | 3.593 | 19.238 |
| | Totale | 29.932 | 1.336 | 14.987 | 46.255 |
| VALLE TROMPIA | 00-14 | 283 | 34 | 11.657 | 11.974 |
| | 15-64 | 16.628 | 757 | 467 | 17.852 |
| | 65+ | 19.492 | 699 | 3.912 | 24.103 |
| | Totale | 36.403 | 1.490 | 16.036 | 53.929 |
| SEBINO - MONTE ORFANO | 00-14 | 333 | 170 | 12.795 | 13.298 |
| | 15-64 | 15.658 | 763 | 468 | 16.889 |
| | 65+ | 16.941 | 711 | 4.507 | 22.159 |
| | Totale | 32.932 | 1.644 | 17.770 | 52.346 |
| OGLIO OVEST | 00-14 | 310 | 278 | 12.704 | 13.292 |
| | 15-64 | 13.140 | 721 | 491 | 14.352 |
| | 65+ | 12.452 | 670 | 3.940 | 17.062 |
| | Totale | 25.902 | 1.669 | 17.135 | 44.706 |
| BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE | 00-14 | 150 | 95 | 6.694 | 6.939 |
| | 15-64 | 8.097 | 298 | 265 | 8.660 |
| | 65+ | 8.207 | 298 | 2.239 | 10.744 |
| | Totale | 16.454 | 691 | 9.198 | 26.343 |
| BASSA BRESCIANA CENTRALE | 00-14 | 285 | 159 | 13.497 | 13.941 |
| | 15-64 | 16.797 | 630 | 607 | 18.034 |
| | 65+ | 17.992 | 669 | 4.361 | 23.022 |
| | Totale | 35.074 | 1.458 | 18.465 | 54.997 |
| BASSA BRESCIANA ORIENTALE | 00-14 | 183 | 87 | 8.470 | 8.740 |
| | 15-64 | 8.934 | 437 | 318 | 9.689 |
| | 65+ | 8.392 | 428 | 2.644 | 11.464 |
| | Totale | 17.509 | 952 | 11.432 | 29.893 |
| GARDA | 00-14 | 313 | 118 | 13.040 | 13.471 |
| | 15-64 | 16.159 | 697 | 547 | 17.403 |
| | 65+ | 18.769 | 832 | 5.108 | 24.709 |
| | Totale | 35.241 | 1.647 | 18.695 | 55.583 |
| VALLE SABBIA | 00-14 | 180 | 92 | 8.334 | 8.606 |
| | 15-64 | 10.891 | 471 | 345 | 11.707 |
| | 65+ | 12.215 | 398 | 2.872 | 15.485 |
| | Totale | 23.286 | 961 | 11.551 | 35.798 |
| Totale ATS | | 341.385 | 16.547 | 182.105 | 540.037 |

SEZIONE D: MORTALITÀ PER CAUSA

Sono riportati per ciascun distretto di residenza, relativamente all'anno 2021:

- popolazione residente al 31/12/2021 (Fonte NAR)
- numero di decessi (Integrazione NAR e schede ISTAT)
- tasso grezzo (numero di decessi/popolazione residente)
- tasso standardizzato, calcolato utilizzando la popolazione lombarda ISTAT al 31/12/2023, con il metodo della standardizzazione diretta
- *Incidence rate ratio* – IRR (rapporti dei tassi standardizzati) e relativi intervalli di confidenza

Gli IRR sono stati calcolati rapportando il tasso standardizzato del singolo distretto con quello dell'intera ATS. Pertanto valori superiori a 1 indicano un eccesso di mortalità nel distretto rispetto all'ATS mentre valori inferiori a 1 indicano un difetto di mortalità nel distretto rispetto all'ATS. Per definire se l'eventuale eccesso di mortalità è statisticamente significativo sono riportati gli intervalli di confidenza al 95%: sono evidenziate in rosso le situazioni in cui, per quel distretto e per quella causa di decesso, si è registrato un eccesso di mortalità rispetto alla media ATS. Al contrario, in caso di mortalità inferiore alla media ATS il dato è evidenziato in colore verde.

I dati sono riportati separatamente per maschi e femmine e si riferiscono ai seguenti gruppi patologici:

- mortalità per tutte le cause
- mortalità cardiocerebrovascolare (codici ICD10: I00*-I99*)
- mortalità per tumori (codici ICD10: C00*-D48*)
- mortalità per malattie dell'apparato respiratorio (codici ICD10: J00*-J99*)
- mortalità per Covid-19 (codici ICD10: U071 e U072)
- mortalità per traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (codici ICD10: S00-T98)

La metodologia completa di analisi è consultabile nella relazione "Mortalità nell'ATS di Brescia 2000-2020" disponibile al seguente link: <https://www.ats-brescia.it/mortalita>

Tabella 39 e Figura 1: **Mortalità per tutte le cause. Maschi**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Brescia | 96.099 | 1.232 | 1.282 | 1.377 | 1,04 | 0,98 | 1,11 |
| Brescia Ovest | 50.021 | 443 | 886 | 1.307 | 0,99 | 0,90 | 1,09 |
| Brescia est | 48.828 | 461 | 944 | 1.229 | 0,93 | 0,84 | 1,02 |
| Valtrompia | 55.036 | 609 | 1.107 | 1.334 | 1,01 | 0,93 | 1,09 |
| MonteOrfano-Sebino | 56.386 | 506 | 897 | 1.279 | 0,97 | 0,88 | 1,06 |
| Oglio Ovest | 48.331 | 427 | 883 | 1.378 | 1,04 | 0,94 | 1,15 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.523 | 233 | 817 | 1.193 | 0,90 | 0,79 | 1,03 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.358 | 573 | 999 | 1.315 | 0,99 | 0,91 | 1,08 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.236 | 322 | 969 | 1.454 | 1,10 | 0,98 | 1,23 |
| Garda | 60.609 | 698 | 1.152 | 1.325 | 1,00 | 0,93 | 1,08 |
| Valsabbia | 37.613 | 413 | 1.098 | 1.338 | 1,01 | 0,92 | 1,12 |
| ATS | 572.040 | 5.917 | 1.034 | 1.324 | riferimento | | |




Tabella 40 e Figura 2: **Mortalità per tutte le cause. Femmine**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Brescia | 105.068 | 1426 | 1.357 | 864 | 1,00 | 0,95 | 1,06 |
| Brescia Ovest | 50.699 | 457 | 901 | 910 | 1,06 | 0,96 | 1,16 |
| Brescia est | 49.451 | 431 | 872 | 763 | 0,89 | 0,80 | 0,98 |
| Valtrompia | 55.774 | 613 | 1.099 | 869 | 1,01 | 0,93 | 1,10 |
| MonteOrfano-Sebino | 57.168 | 570 | 997 | 880 | 1,02 | 0,94 | 1,11 |
| Oglio Ovest | 47.872 | 457 | 955 | 971 | 1,13 | 1,03 | 1,24 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.131 | 251 | 892 | 829 | 0,96 | 0,85 | 1,09 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.709 | 594 | 1.029 | 836 | 0,97 | 0,89 | 1,06 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.065 | 283 | 856 | 811 | 0,94 | 0,84 | 1,06 |
| Garda | 64.433 | 712 | 1.105 | 841 | 0,98 | 0,91 | 1,06 |
| Valsabbia | 37.313 | 416 | 1.115 | 881 | 1,02 | 0,93 | 1,13 |
| ATS | 586.683 | 6.210 | 1.058 | 860 | riferimento | | |




Tabella 41 Figura 3: Mortalità cardiocerebrovascolare (codici ICD10: I00*-I99*), Maschi

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Brescia | 96.099 | 267 | 278 | 306 | 0,93 | 0,83 | 1,04 |
| Brescia Ovest | 50.021 | 98 | 196 | 309 | 0,94 | 0,83 | 1,05 |
| Brescia est | 48.828 | 85 | 174 | 249 | 0,75 | 0,66 | 0,85 |
| Valtrompia | 55.036 | 163 | 296 | 398 | 1,20 | 1,09 | 1,33 |
| MonteOrfano-Sebino | 56.386 | 130 | 231 | 351 | 1,06 | 0,95 | 1,18 |
| Oglio Ovest | 48.331 | 91 | 188 | 320 | 0,97 | 0,87 | 1,08 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.523 | 59 | 207 | 322 | 0,97 | 0,87 | 1,09 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.358 | 148 | 258 | 367 | 1,11 | 1,00 | 1,23 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.236 | 68 | 205 | 331 | 1,00 | 0,90 | 1,12 |
| Garda | 60.609 | 174 | 287 | 343 | 1,04 | 0,93 | 1,15 |
| Valsabbia | 37.613 | 99 | 263 | 337 | 1,02 | 0,91 | 1,14 |
| ATS | 572.040 | 1.382 | 242 | 330 | riferimento | | |




Tabella 42 e Figura 4: **Mortalità cardiocerebrovascolare (codici ICD10: I00*-I99*). Femmine**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Brescia | 105.068 | 407 | 387 | 218 | 0,91 | 0,79 | 1,04 |
| Brescia Ovest | 50.699 | 137 | 270 | 268 | 1,11 | 0,98 | 1,26 |
| Brescia est | 49.451 | 127 | 257 | 215 | 0,89 | 0,78 | 1,02 |
| Valtrompia | 55.774 | 223 | 400 | 297 | 1,23 | 1,10 | 1,38 |
| MonteOrfano-Sebino | 57.168 | 168 | 294 | 249 | 1,04 | 0,91 | 1,17 |
| Oglio Ovest | 47.872 | 142 | 297 | 293 | 1,22 | 1,08 | 1,37 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.131 | 85 | 302 | 268 | 1,11 | 0,98 | 1,26 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.709 | 175 | 303 | 226 | 0,94 | 0,82 | 1,07 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.065 | 81 | 245 | 221 | 0,92 | 0,80 | 1,05 |
| Garda | 64.433 | 215 | 334 | 234 | 0,97 | 0,85 | 1,11 |
| Valsabbia | 37.313 | 99 | 265 | 197 | 0,82 | 0,71 | 0,94 |
| ATS | 586.683 | 1.859 | 317 | 241 | riferimento | | |




Tabella 43 e Figura 5: **Mortalità per tumori (codici ICD10: C00*-D48*). Maschi**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Brescia | 96.099 | 338 | 352 | 371 | 1,03 | 0,93 | 1,14 |
| Brescia Ovest | 50.021 | 150 | 300 | 405 | 1,12 | 1,02 | 1,24 |
| Brescia est | 48.828 | 149 | 305 | 359 | 0,99 | 0,89 | 1,10 |
| Valtrompia | 55.036 | 184 | 334 | 363 | 1,01 | 0,90 | 1,11 |
| MonteOrfano-Sebino | 56.386 | 138 | 245 | 314 | 0,87 | 0,78 | 0,97 |
| Oglio Ovest | 48.331 | 146 | 302 | 448 | 1,24 | 1,13 | 1,36 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.523 | 65 | 228 | 312 | 0,86 | 0,77 | 0,97 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.358 | 183 | 319 | 390 | 1,08 | 0,98 | 1,19 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.236 | 83 | 250 | 363 | 1,01 | 0,90 | 1,11 |
| Garda | 60.609 | 172 | 284 | 314 | 0,87 | 0,78 | 0,97 |
| Valsabbia | 37.613 | 112 | 298 | 343 | 0,95 | 0,85 | 1,06 |
| ATS | 572.040 | 1.720 | 301 | 361 | riferimento | | |




Tabella 44 e Figura 6: **Mortalità per tumori (codici ICD10: C00*-D48*). Femmine**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Brescia | 105.068 | 345 | 328 | 247 | 1,11 | 0,97 | 1,25 |
| Brescia Ovest | 50.699 | 104 | 205 | 215 | 0,96 | 0,84 | 1,10 |
| Brescia est | 49.451 | 104 | 210 | 198 | 0,89 | 0,77 | 1,02 |
| Valtrompia | 55.774 | 147 | 264 | 229 | 1,03 | 0,90 | 1,17 |
| MonteOrfano-Sebino | 57.168 | 140 | 245 | 229 | 1,03 | 0,90 | 1,17 |
| Oglio Ovest | 47.872 | 100 | 209 | 218 | 0,98 | 0,85 | 1,12 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.131 | 66 | 235 | 236 | 1,06 | 0,93 | 1,20 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.709 | 147 | 255 | 231 | 1,04 | 0,91 | 1,18 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.065 | 51 | 154 | 162 | 0,73 | 0,62 | 0,85 |
| Garda | 64.433 | 141 | 219 | 188 | 0,84 | 0,73 | 0,97 |
| Valsabbia | 37.313 | 103 | 276 | 244 | 1,09 | 0,96 | 1,24 |
| ATS | 586.683 | 1.448 | 247 | 223 | riferimento | | |




Tabella 45 e Figura 7: **Mortalità per malattie dell'apparato respiratorio (codici ICD10: J00*-J99*). Maschi**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Brescia | 96.099 | 91 | 95 | 103 | 1,13 | 0,92 | 1,37 |
| Brescia Ovest | 50.021 | 29 | 58 | 114 | 1,25 | 1,03 | 1,50 |
| Brescia est | 48.828 | 32 | 66 | 100 | 1,10 | 0,89 | 1,34 |
| Valtrompia | 55.036 | 35 | 64 | 82 | 0,90 | 0,72 | 1,12 |
| MonteOrfano-Sebino | 56.386 | 41 | 73 | 116 | 1,27 | 1,05 | 1,53 |
| Oglio Ovest | 48.331 | 19 | 39 | 74 | 0,81 | 0,64 | 1,02 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.523 | 17 | 60 | 115 | 1,26 | 1,04 | 1,52 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.358 | 32 | 56 | 78 | 0,86 | 0,68 | 1,07 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.236 | 13 | 39 | 66 | 0,73 | 0,56 | 0,92 |
| Garda | 60.609 | 37 | 61 | 71 | 0,78 | 0,61 | 0,98 |
| Valsabbia | 37.613 | 27 | 72 | 94 | 1,03 | 0,83 | 1,26 |
| ATS | 572.040 | 373 | 65 | 91 | riferimento | | |




Tabella 46 e Figura 8: **Mortalità per malattie dell'apparato respiratorio (codici ICD10: J00*-J99*).**
Femmine

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Brescia | 105.068 | 109 | 104 | 60 | 1,33 | 1,02 | 1,72 |
| Brescia Ovest | 50.699 | 26 | 51 | 53 | 1,18 | 0,88 | 1,54 |
| Brescia est | 49.451 | 21 | 42 | 36 | 0,80 | 0,56 | 1,11 |
| Valtrompia | 55.774 | 27 | 48 | 36 | 0,80 | 0,56 | 1,11 |
| MonteOrfano-Sebino | 57.168 | 36 | 63 | 53 | 1,18 | 0,88 | 1,54 |
| Oglio Ovest | 47.872 | 23 | 48 | 49 | 1,09 | 0,81 | 1,44 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.131 | 11 | 39 | 35 | 0,78 | 0,54 | 1,08 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.709 | 25 | 43 | 34 | 0,76 | 0,52 | 1,06 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.065 | 14 | 42 | 36 | 0,80 | 0,56 | 1,11 |
| Garda | 64.433 | 36 | 56 | 40 | 0,89 | 0,63 | 1,21 |
| Valsabbia | 37.313 | 12 | 32 | 24 | 0,53 | 0,34 | 0,79 |
| ATS | 586.683 | 340 | 58 | 45 | riferimento | | |




Tabella 47 e Figura 9: **Mortalità per Covid-19 (codici ICD10: U071 e U072). Maschi**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Brescia | 96.099 | 193 | 201 | 211 | 1,10 | 0,96 | 1,26 |
| Brescia Ovest | 50.021 | 51 | 102 | 143 | 0,74 | 0,63 | 0,88 |
| Brescia est | 48.828 | 82 | 168 | 216 | 1,13 | 0,98 | 1,29 |
| Valtrompia | 55.036 | 98 | 178 | 209 | 1,09 | 0,95 | 1,25 |
| MonteOrfano-Sebino | 56.386 | 63 | 112 | 156 | 0,81 | 0,69 | 0,95 |
| Oglio Ovest | 48.331 | 58 | 120 | 171 | 0,89 | 0,76 | 1,03 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.523 | 33 | 116 | 162 | 0,84 | 0,72 | 0,98 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.358 | 66 | 115 | 155 | 0,81 | 0,69 | 0,94 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.236 | 61 | 184 | 267 | 1,39 | 1,23 | 1,57 |
| Garda | 60.609 | 103 | 170 | 198 | 1,03 | 0,89 | 1,19 |
| Valsabbia | 37.613 | 66 | 175 | 211 | 1,10 | 0,96 | 1,26 |
| ATS | 572.040 | 874 | 153 | 192 | riferimento | | |




Tabella 48 e Figura 10: Mortalità per Covid-19 (codici ICD10: U071 e U072). Femmine

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Brescia | 105.068 | 169 | 161 | 101 | 1,13 | 0,92 | 1,38 |
| Brescia Ovest | 50.699 | 41 | 81 | 83 | 0,93 | 0,74 | 1,16 |
| Brescia est | 49.451 | 48 | 97 | 84 | 0,94 | 0,75 | 1,17 |
| Valtrompia | 55.774 | 54 | 97 | 77 | 0,87 | 0,68 | 1,08 |
| MonteOrfano-Sebino | 57.168 | 38 | 66 | 62 | 0,70 | 0,53 | 0,89 |
| Oglio Ovest | 47.872 | 51 | 107 | 110 | 1,24 | 1,02 | 1,49 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.131 | 22 | 78 | 76 | 0,85 | 0,67 | 1,07 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.709 | 46 | 80 | 66 | 0,74 | 0,57 | 0,94 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.065 | 42 | 127 | 125 | 1,40 | 1,17 | 1,67 |
| Garda | 64.433 | 69 | 107 | 80 | 0,90 | 0,71 | 1,12 |
| Valsabbia | 37.313 | 54 | 145 | 121 | 1,36 | 1,13 | 1,62 |
| ATS | 586.683 | 634 | 108 | 89 | riferimento | | |




Tabella 49 e Figura 11: **Mortalità per traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (codici ICD10: S00-T98). Maschi**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Brescia | 96.099 | 57 | 59 | 65 | 1,16 | 0,90 | 1,48 |
| Brescia Ovest | 50.021 | 16 | 32 | 51 | 0,91 | 0,68 | 1,20 |
| Brescia est | 48.828 | 13 | 27 | 31 | 0,55 | 0,38 | 0,79 |
| Valtrompia | 55.036 | 26 | 47 | 54 | 0,96 | 0,72 | 1,26 |
| MonteOrfano-Sebino | 56.386 | 27 | 48 | 60 | 1,07 | 0,82 | 1,38 |
| Oglio Ovest | 48.331 | 24 | 50 | 72 | 1,29 | 1,01 | 1,62 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.523 | 7 | 25 | 30 | 0,54 | 0,36 | 0,76 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.358 | 26 | 45 | 61 | 1,09 | 0,83 | 1,40 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.236 | 10 | 30 | 37 | 0,66 | 0,47 | 0,91 |
| Garda | 60.609 | 32 | 53 | 58 | 1,04 | 0,79 | 1,34 |
| Valsabbia | 37.613 | 20 | 53 | 61 | 1,09 | 0,83 | 1,40 |
| ATS | 572.040 | 258 | 45 | 56 | riferimento | | |




Tabella 50 e Figura 12: **Mortalità per traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (codici ICD10: S00-T98). Femmine**

| | POPOLAZIONE | NUMERO DECESSI | TASSO GREZZO *100.000 | TASSO STAND. *100.000 | IRR | IC95 inf. | IC95 sup. |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Brescia | 105.068 | 40 | 38 | 23 | 0,70 | 0,44 | 1,05 |
| Brescia Ovest | 50.699 | 23 | 45 | 45 | 1,36 | 0,99 | 1,82 |
| Brescia est | 49.451 | 14 | 28 | 25 | 0,76 | 0,49 | 1,12 |
| Valtrompia | 55.774 | 25 | 45 | 35 | 1,06 | 0,74 | 1,48 |
| MonteOrfano-Sebino | 57.168 | 29 | 51 | 46 | 1,39 | 1,02 | 1,86 |
| Oglio Ovest | 47.872 | 19 | 40 | 40 | 1,21 | 0,87 | 1,65 |
| Bassa Bresciana Occidentale | 28.131 | 6 | 21 | 19 | 0,58 | 0,35 | 0,90 |
| Bassa Bresciana Centrale | 57.709 | 29 | 50 | 40 | 1,21 | 0,87 | 1,65 |
| Bassa Bresciana Orientale | 33.065 | 12 | 36 | 35 | 1,06 | 0,74 | 1,48 |
| Garda | 64.433 | 25 | 39 | 31 | 0,94 | 0,64 | 1,33 |
| Valsabbia | 37.313 | 15 | 40 | 33 | 1,00 | 0,69 | 1,40 |
| ATS | 586.683 | 237 | 40 | 33 | riferimento | | |

